

Robitussin DM: qué es, efectos secundarios, precauciones y más

¿Qué es el Robitussin DM?



El Robitussin DM es un supresor de la tos y expectorante. Este medicamento ayuda a controlar la tos y las secreciones delgadas para que la tos sea más productiva. Está ampliamente disponible bajo la marca Robitussin y la misma formulación se puede comprar como una marca de la tienda o en forma genérica.

Los ingredientes de este medicamento ayudan a aflojar la mucosidad y suprimir una tos que es molesta. No debe usarse en niños menores de 6 años sin hablar primero con el médico del niño.

Ingredientes activos (en cada cucharadita de 5ml)

Foromed

Noticias de salud, nutrición, estilo de vida y todo lo necesario para estar informado sobre la salud y el bienestar que las personas necesitan día a día

<http://foromed.com>

Dextrometorfano HBr 10mg (supresor de la tos)

Guaifenesina 100 mg (expectorante)

¿Para qué se usa el Robitussin DM?

Se usa para el alivio temporal de la tos debido a la irritación de la garganta por:

- Resfriado común
- [Gripe](#)
- Irritantes inhalados

Ayuda a aflojar la flema (mucosa) y adelgaza las secreciones bronquiales para que la tos sea más productiva.

Efectos secundarios del Robitussin DM

- Somnolencia o mareos
- Urticaria o erupción cutánea
- Náuseas, dolor de estómago o vómitos

Efectos secundarios raros pero graves que debe informar a su médico de inmediato:

- Confusión
- Emoción, nerviosismo o inquietud
- Náuseas y vómitos intensos
- Habla confusa
- Convulsiones en niños
- Respiración lenta o con problemas - en niños

Precauciones

No use este medicamento si está tomando un IMAO (medicamento para la depresión, trastornos psiquiátricos, emocionales o la enfermedad de Parkinson) o durante dos semanas después de suspender un IMAO.

Pregúntele a un médico antes:

- Si tiene tos crónica causada por asma, tabaquismo o enfisema
- Si tiene tos que produce mucha mucosa
- Si estás embarazada o amamantando
- Precaución

Foromed

Noticias de salud, nutrición, estilo de vida y todo lo necesario para estar informado sobre la salud y el bienestar que las personas necesitan día a día

<http://foromed.com>

Pregunte al doctor si:

- El dolor o la tos empeoran o dura más de siete días
- La tos ocurre con fiebre, dolor de cabeza o erupción no desaparecerá

Referencias:

Kristina Duda, RN | Very Well

"Robitussin Cough Product Labeling". Wyeth Consumer Healthcare 2007.