

Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime: usos, efectos secundarios, precauciones y más

¿Qué es el Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime?



El Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime es un medicamento disponible para tratar múltiples síntomas del resfriado y la gripe y a diferencia de su competidor, el [NyQuil](#), contiene un descongestionante. Puede ser el medicamento adecuado para tratar los síntomas que está padeciendo y ayudarlo a dormir bien por la noche.

Ingredientes activos (en cada cucharada de 15 ml)

- Acetaminofeno 325mg (analgésico / reductor de fiebre)
- Dextrometorfano HBr 10mg (supresor de la tos)
- Succinato de doxilamina 6.25 mg (antihistamínico)
- Fenilefrina HCl 5mg (descongestionante)

¿Para qué se usa el Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime?

Se prescribe para el alivio temporal de los síntomas del resfriado y la gripe, los que incluyen:

- Tos
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dolores menores y dolor
- Fiebre
- Nariz que moquea
- Estornudos
- Congestión nasal

Efectos secundarios del Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime

- Somnolencia
- La excitabilidad puede ocurrir, especialmente en niños (importante tener en cuenta que este producto no debe administrarse a niños menores de 12 años)

Precauciones

- No consuma si bebe más de tres bebidas alcohólicas por día. El acetaminofén puede causar daño hepático. Pregúntele a su médico si debe tomar acetaminofén si regularmente bebe más de tres bebidas alcohólicas por día.
- No lo use con otros medicamentos que contengan acetaminofén.
- No use este medicamento si está tomando un [IMAO](#) (medicamento para la depresión, trastornos psiquiátricos, emocionales o la enfermedad de Parkinson) o durante dos semanas después de suspender un IMAO.
- **Advertencia sobre el dolor de garganta:** si tiene dolor de garganta por más de 2 días o está acompañado de fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consulte con un médico de inmediato.

Pregúntele a un médico antes de usarlo

- Si tiene glaucoma
- Si tiene tos que produce mucha mucosa
- Si tiene un problema respiratorio o tos crónica causada por asma, tabaquismo, bronquitis crónica o enfisema
- Si tiene problemas para orinar debido a una próstata agrandada
- Si está tomando sedantes o tranquilizantes
- Si está embarazada o amamantando
- Si tiene una enfermedad del corazón
- Si tiene [presión arterial alta](#)
- Si tiene [diabetes](#)
- Si tiene enfermedad de la tiroides

Foromed

Noticias de salud, nutrición, estilo de vida y todo lo necesario para estar informado sobre la salud y el bienestar que las personas necesitan día a día

<http://foromed.com>

Cuidados

Deje de usarlo y pregunte a su doctor si:

- El dolor, congestión nasal o tos empeora o dura más de 7 días
- La fiebre empeora o dura más de 3 días
- El enrojecimiento o hinchazón está presente en el área que causa dolor
- Se producen nuevos síntomas
- La tos vuelve u ocurre con una erupción o dolor de cabeza que no desaparece
- Se produce nerviosismo, mareos o insomnio

Consideraciones

No tome este producto cuando deba operar maquinaria, conducir un vehículo o realizar otras tareas que requieran estar alerta.

El Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime lo puede hacer sentir somnoliento, asegúrese de dedicar tiempo a dormir antes de tomar este producto.

Referencias:

"Tylenol Cold Multi-Symptom Nighttime". Tylenol 1998-2015. McNeil Consumer Healthcare. 19 de febrero 16.

Kristina Duda, RN , Very Well