

NyQuil: usos, efectos secundarios, precauciones y más

¿Qué es el NyQuil?



El NyQuil es un medicamento muy popular utilizado para tratar los síntomas del resfriado y la gripe. Averigüe si es adecuado para usted y sus síntomas.

Ingredientes activos (en cada cucharada de 15 ml)

Acetaminofén 500mg (analgésico)

Dextrometorfano HBr 15mg (supresor de la tos)

Succinato de doxilamina 6.25 mg ([antihistamínico](#))

¿Para qué se usa el Nyquil?

Alivio temporal de los síntomas del resfriado y la gripe, que incluyen:

Foromed

Noticias de salud, nutrición, estilo de vida y todo lo necesario para estar informado sobre la salud y el bienestar que las personas necesitan día a día

<http://foromed.com>

- Tos
- Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
- Dolores menores y dolor
- Fiebre
- Nariz que moquea
- Estornudando

Efectos secundarios del Nyquil

- Somnolencia
- Excitabilidad, especialmente en niños

Pregúntele a un médico antes en las siguientes situaciones:

- Si tienes glaucoma
- Si tiene tos que produce mucha mucosa
- Si tiene un problema respiratorio o tos crónica causada por asma, tabaquismo, bronquitis crónica o enfisema
- Si tiene problemas para orinar debido a una próstata agrandada
- Si está tomando sedantes o tranquilizantes
- Si estás embarazada o amamantando

Precauciones

No lo consuma si bebe más de tres bebidas alcohólicas por día. **El acetaminofén puede causar daño hepático.** Pregúntele a su médico si debe tomar acetaminofén si regularmente bebe más de tres bebidas alcohólicas por día.

No lo use con otros medicamentos que contengan acetaminofén.

No use este medicamento si está tomando un [IMAO](#) (medicamento para la depresión, trastornos psiquiátricos, emocionales o la enfermedad de Parkinson) o durante dos semanas después de suspender un IMAO.

Además, deje de usarlo y pregúntele a un médico si:

- El dolor o la tos empeoran o duran más de 7 días
- La fiebre empeora o dura más de 3 días
- Enrojecimiento o hinchazón está presente en el área que causa dolor
- Se producen nuevos síntomas
- La tos vuelve u ocurre con una erupción o dolor de cabeza que no desaparece

Foromed

Noticias de salud, nutrición, estilo de vida y todo lo necesario para estar informado sobre la salud y el bienestar que las personas necesitan día a día

<http://foromed.com>

Consideraciones sobre el NyQuil

No tome este producto cuando deba operar maquinaria, conducir un vehículo o realizar otras tareas que requieran estar alerta.

Es probable que Nyquil lo adormezca, asegúrese de dedicar tiempo a dormir antes de tomar este producto.

Referencias:

"Líquido NyQuil". Vicks. 2006. Procter & Gamble.

Kristina Duda, RN - Very Well